


# Neomounts®




Série LEVEL

---



Spécification de la gamme

Fixe




- Écrans jusqu'à 86" (VESA 50x50 - 800x400)
- Système pull & release magnétique pour une installation facile de l'écran


- Profil ultra plat de 2,3 cm
- Niveau à bulle intégré pour un alignement rapide




**WL30-550BL12**  
Taille de l'écran: 24-65"  
Capacité: 40 kg  
VESA: 50x50 - 200x200



**WL30-550BL14**  
Taille de l'écran: 32-75"  
Capacité: 50 kg  
VESA: 100x100 - 400x400



**WL30-550BL16**  
Taille de l'écran: 42-86"  
Capacité: 60 kg  
VESA: 100x100 - 600x400



**WL30-550BL18**  
Taille de l'écran: 43-86"  
Capacité: 60 kg  
VESA: 100x100 - 800x400





- Écrans jusqu'à 86" (VESA 75x75 - 800x400)
- Fonction d'inclinaison pour une position de vision optimale
- Niveau à bulle intégré pour un alignement rapide

- Profil plat de 3,3 cm
- Système pull & release magnétique pour une installation facile de l'écran




**WL35-550BL12**  
 Taille de l'écran: 24-65"  
 Inclinaison: 12°  
 Capacité: 40 kg  
 VESA: 75x75 - 200x200



**WL35-550BL14**  
 Taille de l'écran: 32-75"  
 Inclinaison: 12°  
 Capacité: 50 kg  
 VESA: 100x100 - 400x400



**WL35-550BL16**  
 Taille de l'écran: 42-86"  
 Inclinaison: 12°  
 Capacité: 60 kg  
 VESA: 100x100 - 600x400





**WL35-550BL18**  
 Taille de l'écran: 43-86"  
 Inclinaison: 12°  
 Capacité: 60 kg  
 VESA: 100x100 - 800x400


AV2-500BL/WH  
 Kit vidéobar universel



Spécification de la gamme




Inclinable





Spécification de la gamme

Mouvement complet



- Écrans jusqu'à 75" (VESA 100x100 - 800x400)
- Fonction d'inclinaison et de pivotement pour une position de vision optimale
- Réglage du niveau pour un alignement parfait
- Gestion pratique des câbles

- Système d'extraction pour un positionnement flexible de l'écran
- Système Easy-release pour une installation facile de l'écran



**WL40-550BL12**  
 Taille de l'écran: 32-55"  
 Inclinaison: +12°/-2°  
 Pivotement: 40°  
 Capacité: 35 kg  
 VESA: 100x100 - 200x200



**WL40-550BL14**  
 Taille de l'écran: 32-55"  
 Inclinaison: +12°/-2°  
 Pivotement: 40°  
 Capacité: 35 kg  
 VESA: 100x100 - 400x400



**WL40-550BL16**  
 Taille de l'écran: 40-65"  
 Inclinaison: +12°/-2°  
 Pivotement: +45°/-45°  
 Capacité: 40 kg  
 VESA: 200x100 - 600x400



**WL40-550BL18**  
 Taille de l'écran: 43-75"  
 Inclinaison: +15°/-3°  
 Pivotement: 54°  
 Capacité: 45 kg  
 VESA: 200x100 - 800x400



**WL40-540BL12**  
 Taille de l'écran: 32-55"  
 Inclinaison: +12°/-2°  
 Pivotement: 30°  
 Capacité: 35 kg  
 VESA: 100x100 - 200x200



**WL40-540BL14**  
 Taille de l'écran: 32-55"  
 Inclinaison: +12°/-2°  
 Pivotement: 30°  
 Capacité: 35 kg  
 VESA: 100x100 - 400x400





- Écrans jusqu'à 86" (VESA 50x50 - 800x400)
- Système pull & release magnétique pour une installation facile de l'écran
- Réglage de la hauteur et du niveau pour un alignement parfait

- Profil plat de 3,3 cm
- Supports verrouillables pour plus de sécurité
- Niveau à bulle magnétique et gabarit de fixation pour une installation rapide



**WL30S-850BL12**  
 Taille de l'écran: 24-65"  
 Capacité: 40 kg  
 VESA: 50x50 - 200x200



**WL30S-850BL14**  
 Taille de l'écran: 32-75"  
 Capacité: 50 kg  
 VESA: 100x100 - 400x400




**WL30S-850BL16**  
 Taille de l'écran: 42-86"  
 Capacité: 60 kg  
 VESA: 100x100 - 600x400




**WL30S-850BL18**  
 Taille de l'écran: 43-86"  
 Capacité: 60 kg  
 VESA: 100x100 - 800x400



Spécification de la gamme



Fixe






Spécification de la gamme



Inclinable



- Écrans jusqu'à 86" (VESA 75x75 - 800x400)
- Système pull & release magnétique pour une installation facile de l'écran
- Réglage de la hauteur et du niveau pour un alignement parfait

- Profil plat de 3,5 cm
- Fonction d'inclinaison pour une position de vision optimale
- Supports verrouillables pour plus de sécurité
- Niveau à bulle magnétique et gabarit de fixation pour une installation rapide




**WL35S-850BL12**  
 Taille de l'écran: 24-65"  
 Inclinable: 12°  
 Capacité: 40 kg  
 VESA: 75x75 - 200x200



**WL35S-850BL14**  
 Taille de l'écran: 32-75"  
 Inclinable: 12°  
 Capacité: 50 kg  
 VESA: 100x100 - 400x400



**WL35S-850BL16**  
 Taille de l'écran: 42-86"  
 Inclinable: 12°  
 Capacité: 60 kg  
 VESA: 100x100 - 600x400



**WL35S-850BL18**  
 Taille de l'écran: 43-86"  
 Inclinable: 12°  
 Capacité: 60 kg  
 VESA: 100x100 - 800x400





- Écrans jusqu'à 86" (VESA 100x100 - 800x400)
- Fonction d'inclinaison et de pivotement pour une position de vision optimale
- Réglage du niveau pour un alignement parfait
- Système Easy-release pour une installation facile de l'écran


- Système d'extraction pour un positionnement flexible de l'écran
- Gestion pratique des câbles en acier
- Niveau à bulle magnétique et gabarit de fixation pour une installation rapide




**WL40S-850BL12**  
 Taille de l'écran: 32-55"  
 Inclinaison: +12°/-2°  
 Pivotement: 60°  
 Capacité: 40 kg  
 VESA: 100x100 - 200x200



**WL40S-850BL14**  
 Taille de l'écran: 32-65"  
 Inclinaison: +12°/-2°  
 Pivotement: 45°  
 Capacité: 40 kg  
 VESA: 100x100 - 400x400



**WL40S-850BL16**  
 Taille de l'écran: 40-70"  
 Inclinaison: +12°/-2°  
 Pivotement: +45°/-45°  
 Capacité: 45 kg  
 VESA: 200x100 - 600x400



**WL40S-850BL18**  
 Taille de l'écran: 43-86"  
 Inclinaison: +15°/-3°  
 Pivotement: 35°  
 Capacité: 60 kg  
 VESA: 200x100 - 800x400



**WL40S-840BL12**  
 Taille de l'écran: 32-55"  
 Inclinaison: +12°/-2°  
 Pivotement: 30°  
 Capacité: 40 kg  
 VESA: 100x100 - 200x200




**WL40S-840BL14**  
 Taille de l'écran: 32-65"  
 Inclinaison: +12°/-2°  
 Pivotement: 25°  
 Capacité: 40 kg  
 VESA: 100x100 - 400x400



Spécification de la gamme



Mouvement complet





Spécification de la gamme



Fixe



Découpes pour les prises murales et la fixation des appareils et des câbles

Réglage de la hauteur & du niveau pour un alignement parfait

Capacité: 0-125 kg

Distance au mur: 4,2 cm

Fixe

Plaque murale à profil haut, connectable

Taille de l'écran: 32-98"

Supports muraux réglables

Supports verrouillables

Système pull & release

VESA: 100x100 - 800x600 / 500x800

Trous perforés pour la fixation pratique des câbles

Béquille pour un accès facile à l'arrière de l'écran



- Écrans jusqu'à 98" (VESA 100x100 - 800x600)
- Modèle portrait disponible (VESA 100x100 - 500x800)
- Plaque murale robuste en acier à profil élevé
- Système pull & release pour une installation facile de l'écran
- Réglage du niveau pour un alignement parfait
- Supports individuels réglables en hauteur avec rangement des câbles

- Profil mince de 4,2 cm
- Montage possible même sur des surfaces murales irrégulières
- Supports verrouillables pour plus de sécurité
- Béquille pour un accès facile à l'arrière de l'écran
- Plaque murale connectable pour le montage de plusieurs écrans



**WL30-750BL14**  
Taille de l'écran: 32-75"  
Capacité: 100 kg  
VESA: 100x100 - 400x400



**WL30-750BL16**  
Taille de l'écran: 42-86"  
Capacité: 125 kg  
VESA: 100x100 - 600x400



**WL30-750BL18**  
Taille de l'écran: 43-98"  
Capacité: 125 kg  
VESA: 100x100 - 800x600



**WL30-750BL18P**  
Taille de l'écran: 50-98", portrait  
Capacité: 100 kg  
VESA: 100x100 - 500x800



**AWL05-750BL**  
Support de matériel audiovisuel  
Capacité: 10 kg  
Pour Apple-TV, mini-PC, NUC et autres  
Convient comme connecteur de plaque arrière pour l'installation d'écrans multiples




**AV2-500BL/WH**  
Kit vidéobar universel





- Écrans jusqu'à 98" (VESA 100x100 - 800x600)
- Fonction d'inclinaison pour une position de vision optimale
- Plaque murale robuste en acier à profil élevé
- Système pull & release pour une installation facile de l'écran
- Supports individuels réglables en hauteur avec rangement des câbles

- Montage possible même sur des surfaces murales irrégulières
- Réglage du niveau pour un alignement parfait
- Supports verrouillables pour plus de sécurité
- Verrouillage de l'inclinaison pour une installation sûre
- Plaque murale connectable pour le montage de plusieurs écrans



**WL35-750BL14**  
 Taille de l'écran: 32-75"  
 Inclinaison: +15°-15°  
 Capacité: 100 kg  
 VESA: 100x100 - 400x400



**WL35-750BL16**  
 Taille de l'écran: 42-86"  
 Inclinaison: +15°-15°  
 Capacité: 125 kg  
 VESA: 100x100 - 600x400



**WL35-750BL18**  
 Taille de l'écran: 43-98"  
 Inclinaison: +15°-15°  
 Capacité: 125 kg  
 VESA: 100x100 - 800x600




**AWL05-750BL**  
 Support de matériel audiovisuel  
 Capacité: 10 kg  
 Pour Apple-TV, mini-PC, NUC et autres  
 Convient comme connecteur de plaque arrière pour l'installation d'écrans multiples




**AV2-500BL/WH**  
 Kit vidéobar universel



Spécification de la gamme



Inclinable



## Information & soutien

Neomounts offre l'assortiment le plus complet et le plus récent de solutions de support d'écrans, de haute qualité selon les dernières tendances du marché AV et IT.


Les produits de la gamme Neomounts sont conçus avec le souci du détail, de la qualité, du rapport qualité-prix et de la facilité d'installation. Notre mission est que vous ayez toujours la meilleure position de visualisation et de travail, ce qui se traduit par une posture optimale et un confort maximal lors de l'utilisation de votre écran.

Avec plus de 25 ans d'expérience, Neomounts offre les meilleures solutions de support d'écrans pour vous et vos clients. Les produits sont disponibles dans le monde entier par le biais d'un vaste réseau de distributeurs et de revendeurs dans les canaux Office, IT et AV.

Nous offrons le meilleur support pour votre entreprise par :

- > Un support commercial en local
- > Des cotations spéciales pour projets importants
- > Des échantillons
- > Une livraison rapide
- > Une garantie de 5 ans

**We rise by lifting others**



Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +31(0)23-5478888 ou par e-mail à [sales@neomounts.com](mailto:sales@neomounts.com).

[www.neomounts.com](http://www.neomounts.com)

© Tous droits réservés. Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des informations contenues dans cette brochure, Neomounts ne peut être tenu responsable de toute inexactitude, erreur ou omission. Les images et les informations sont susceptibles d'être modifiées et ne sont pas contraignantes.

**GM|G**

Neomounts fait partie du Global Mounts Group et offre la gamme la plus étendue de solutions de montage avancées pour les applications professionnelles AV et IT.

[www.globalmountsgroup.com](http://www.globalmountsgroup.com)

