


Neomounts®




Serie LEVEL



Especificación de la gama

Fijo




- Pantallas de hasta 86" (VESA 50x50 - 800x400)
- Sistema magnético de tracción y liberación para facilitar la instalación de la pantalla


- Perfil ultra plano de 2,3 cm
- Nivel de burbuja integrado para una alineación rápida




WL30-550BL12
Tamaño de la pantalla: 24-65"
Capacidad: 40 kg
VESA: 50x50 - 200x200



WL30-550BL14
Tamaño de la pantalla: 32-75"
Capacidad: 50 kg
VESA: 100x100 - 400x400



WL30-550BL16
Tamaño de la pantalla: 42-86"
Capacidad: 60 kg
VESA: 100x100 - 600x400



WL30-550BL18
Tamaño de la pantalla: 43-86"
Capacidad: 60 kg
VESA: 100x100 - 800x400





- Pantallas de hasta 86" (VESA 75x75 - 800x400)
- Función de inclinación para una posición de visión óptima
- Nivel de burbuja integrado para una alineación rápida

- Perfil plano de 3,3 cm
- Sistema magnético de tracción y liberación para facilitar la instalación de la pantalla




WL35-550BL12
 Tamaño de la pantalla: 24-65"
 Inclinación: 12°
 Capacidad: 40 kg
 VESA: 75x75 - 200x200



WL35-550BL14
 Tamaño de la pantalla: 32-75"
 Inclinación: 12°
 Capacidad: 50 kg
 VESA: 100x100 - 400x400




WL35-550BL16
 Tamaño de la pantalla: 42-86"
 Inclinación: 12°
 Capacidad: 60 kg
 VESA: 100x100 - 600x400




WL35-550BL18
 Tamaño de la pantalla: 43-86"
 Inclinación: 12°
 Capacidad: 60 kg
 VESA: 100x100 - 800x400



Especificación de la gama




Inclinación





Especificación de la gama

Movimiento completo



- Pantallas de hasta 75" (VESA 100x100 - 800x400)
- Función de inclinación y giro para una posición de visión óptima
- Sistema de extracción para una colocación flexible de la pantalla


- Ajuste de nivel para una alineación perfecta
- Sistema de desenganche fácil para facilitar la instalación de la pantalla
- Práctica gestión de cable



WL40-550BL12
 Tamaño de la pantalla: 32-55"
 Inclinación: +12°-2°, giro: 40°
 Capacidad: 35 kg
 VESA: 100x100 - 200x200



WL40-550BL14
 Tamaño de la pantalla: 32-55"
 Inclinación: +12°-2°, giro: 40°
 Capacidad: 35 kg
 VESA: 100x100 - 400x400



WL40-550BL16
 Tamaño de la pantalla: 40-65"
 Inclinación: +12°-2°, giro: +45°-45°
 Capacidad: 40 kg
 VESA: 200x100 - 600x400



WL40-550BL18
 Tamaño de la pantalla: 43-75"
 Inclinación: +15°-3°, giro: 54°
 Capacidad: 45 kg
 VESA: 200x100 - 800x400



WL40-540BL12
 Tamaño de la pantalla: 32-55"
 Inclinación: +12°-2°, giro: 30°
 Capacidad: 35 kg
 VESA: 100x100 - 200x200



WL40-540BL14
 Tamaño de la pantalla: 32-55"
 Inclinación: +12°-2°, giro: 30°
 Capacidad: 35 kg
 VESA: 100x100 - 400x400





- Pantallas de hasta 86" (VESA 50x50 - 800x400)
- Sistema magnético de tracción y liberación para facilitar la instalación de la pantalla
- Ajuste de altura y nivel para una alineación perfecta

- Perfil plano de 3,3 cm
- Soportes bloqueables para mayor seguridad
- Nivel magnético y plantilla de fijación para una instalación rápida



WL30S-850BL12
 Tamaño de la pantalla: 24-65"
 Capacidad: 40 kg
 VESA: 50x50 - 200x200



WL30S-850BL14
 Tamaño de la pantalla: 32-75"
 Capacidad: 50 kg
 VESA: 100x100 - 400x400




WL30S-850BL16
 Tamaño de la pantalla: 42-86"
 Capacidad: 60 kg
 VESA: 100x100 - 600x400




WL30S-850BL18
 Tamaño de la pantalla: 43-86"
 Capacidad: 60 kg
 VESA: 100x100 - 800x400



Especificación de la gama



Fijo






Especificación de la gama



Inclinación



- Pantallas de hasta 86" (VESA 75x75 - 800x400)
- Función de inclinación para una posición de visión óptima
- Sistema magnético de tracción y liberación para facilitar la instalación de la pantalla
- Ajuste de altura y nivel para una alineación perfecta

- Perfil plano de 3,5 cm
- Soportes bloqueables para mayor seguridad
- Nivel magnético y plantilla de fijación para una instalación rápida




WL35S-850BL12
 Tamaño de la pantalla: 24-65"
 Inclinación: 12°
 Capacidad: 40 kg
 VESA: 75x75 - 200x200



WL35S-850BL14
 Tamaño de la pantalla: 32-75"
 Inclinación: 12°
 Capacidad: 50 kg
 VESA: 100x100 - 400x400



WL35S-850BL16
 Tamaño de la pantalla: 42-86"
 Inclinación: 12°
 Capacidad: 60 kg
 VESA: 100x100 - 600x400



WL35S-850BL18
 Tamaño de la pantalla: 43-86"
 Inclinación: 12°
 Capacidad: 60 kg
 VESA: 100x100 - 800x400





- Pantallas de hasta 86" (VESA 100x100 - 800x400)
- Función de inclinación y giro para una posición de visión óptima
- Ajuste de nivel para una alineación perfecta
- Sistema de desenganche fácil para facilitar la instalación de la pantalla


- Sistema de extracción para una colocación flexible de la pantalla
- Práctico pasacables de acero
- Nivel magnético y plantilla de fijación para una instalación rápida




WL40S-850BL12
 Tamaño de la pantalla: 32-55"
 Inclinación: +12°-2°, giro: 60°
 Capacidad: 40 kg
 VESA: 100x100 - 200x200



WL40S-850BL14
 Tamaño de la pantalla: 32-65"
 Inclinación: +12°-2°, giro: 45°
 Capacidad: 40 kg
 VESA: 100x100 - 400x400



WL40S-850BL16
 Tamaño de la pantalla: 40-70"
 Inclinación: +12°-2°, giro: +45°-45°
 Capacidad: 45 kg
 VESA: 200x100 - 600x400



WL40S-850BL18
 Tamaño de la pantalla: 43-86"
 Inclinación: +15°-3°, giro: 35°
 Capacidad: 60 kg
 VESA: 200x100 - 800x400



WL40S-840BL12
 Tamaño de la pantalla: 32-55"
 Inclinación: +12°-2°, giro: 30°
 Capacidad: 40 kg
 VESA: 100x100 - 200x200



WL40S-840BL14
 Tamaño de la pantalla: 32-65"
 Inclinación: +12°-2°, giro: 25°
 Capacidad: 40 kg
 VESA: 100x100 - 400x400


AV2-500BL/WH
 Kit de videobar universal



Especificación de la gama



Movimiento completo




LEVEL | 750



Especificación de la gama



Fijo




LEVEL | 750



- Pantallas de hasta 98" (VESA 100x100 - 800x600)
- Placa de pared de acero de perfil alto y gran resistencia
- Sistema de liberación y extracción para facilitar la instalación de la pantalla
- Ajuste de nivel para una alineación perfecta
- Soportes individuales ajustables en altura con almacenamiento de cables

- Perfil delgado de 4,2 cm
- Modelo vertical disponible (VESA 100x100 - 500x800)
- Se puede montar incluso en superficies de pared irregulares
- Soportes bloqueables para mayor seguridad
- Posición de servicio kickstand para facilitar el acceso
- Placa de pared conectable para montaje de varias pantallas



WL30-750BL14
Tamaño de la pantalla: 32-75"
Capacidad: 100 kg
VESA: 100x100 - 400x400



WL30-750BL16
Tamaño de la pantalla: 42-86"
Capacidad: 125 kg
VESA: 100x100 - 600x400



WL30-750BL18
Tamaño de la pantalla: 43-98"
Capacidad: 125 kg
VESA: 100x100 - 800x600



WL30-750BL18P
Tamaño de la pantalla: 50-98", retrato
Capacidad: 100 kg
VESA: 100x100 - 500x800




AWL05-750BL
Estante para hardware AV
Capacidad: 10 kg
Para Apple-TV, mini-PC, NUC y más
Adecuado como conector de placa posterior para montaje de múltiples pantallas



AV2-500BL/WH
Kit de videobar universal





- Pantallas de hasta 98" (VESA 100x100 - 800x600)
- Función de inclinación para una posición de visión óptima
- Placa de pared de acero de perfil alto y gran resistencia
- Sistema de liberación y extracción para facilitar la instalación de la pantalla
- Se puede montar incluso en superficies de pared irregulare

- Ajuste de nivel para una alineación perfecta
- Soportes bloqueables para mayor seguridad
- Bloqueo de inclinación para una instalación segura
- Placa de pared conectable para montaje de varias pantallas
- Soportes individuales ajustables en altura con almacenamiento de cables



WL35-750BL14
 Tamaño de la pantalla: 32-75"
 Inclinación: +15°-15°
 Capacidad: 100 kg
 VESA: 100x100 - 400x400



WL35-750BL16
 Tamaño de la pantalla: 42-86"
 Inclinación: +15°-15°
 Capacidad: 125 kg
 VESA: 100x100 - 600x400



WL35-750BL18
 Tamaño de la pantalla: 43-98"
 Inclinación: +15°-15°
 Capacidad: 125 kg
 VESA: 100x100 - 800x600



AWL05-750BL
 Estante para hardware AV
 Capacidad: 10 kg
 Para Apple-TV, mini-PC, NUC y más
 Adecuado como conector de placa posterior para montaje de múltiples pantallas




AV2-500BL/WH
 Kit de videobar universal



Especificación de la gama



Inclinación



Información & apoyo

Neomounts ofrece la gama más completa y actualizada de soluciones de montaje de alta calidad, de acuerdo con las últimas tendencias del mercado audiovisual e informático.


Los productos de la gama Neomounts están diseñados teniendo en cuenta los detalles, la calidad, la relación calidad-precio y la facilidad de instalación. Nuestra misión es que usted experimente siempre la mejor posición de visualización y de trabajo, lo que se traduce en una postura perfecta y la máxima comodidad mientras utiliza su pantalla.

Con más de 25 años de experiencia, Neomounts ofrece las mejores soluciones de montaje para usted y sus clientes. Los productos están disponibles en todo el mundo a través de una amplia red de mayoristas y revendedores en los canales de Oficina, IT y AV.

Ofrecemos el mejor apoyo para su negocio con:

- > Soporte de ventas local
- > Soporte de precios de oferta especiales para grandes proyectos
- > Unidades de demostración
- > Entrega rápida
- > 5 años de garantía

We rise by lifting others



¿Preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono +31(0)23-5478888 o en el correo electrónico sales@neomounts.com.

www.neomounts.com

© Todos los derechos reservados. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información contenida en este folleto, Neomounts no se hace responsable de posibles inexactitudes, errores u omisiones. Las imágenes y la información están sujetas a cambios y no son vinculantes.

GM|G

Neomounts forma parte del Global Mounts Group, que ofrece la gama más amplia y avanzada de soluciones de montaje profesionales para AV y IT.

www.globalmountsgroup.com

